



# Association Stop Frelons Vaud

## Elimination d'un nid primaire de frelon asiatique à Puidoux (28.09.2024)

Photo de l'annonce



Emplacement dans un garage,  
21h30, tout le monde est renté



Travail après le coucher du soleil quand il fait nuit, préparation avec échelle, préparation équipement, traitement ICEBUG pendant deux fois 7 secondes, mesure approximative du nid et photo nid en place, décrochement du nid et mise dans coolbox, ramassage de quelques individus volants.




Diamètre 21 -22 cm (= ballon de foot).

Après 48 heures au congélateur, le nid primaire est disséqué, les individus **pesés, triés, sexés et comptés**.







# Association Stop Frelons Vaud



C'est un nid à quatre étages sans présence de la reine, mais des œufs fraîchement pondus.



Les individus sont triés par catégorie de poids (<200 / 201-300 / 301-400 / 401-500 / >500 gr), puis ils sont séparés par genre (= sexes entre mâles et ouvrières). Cela se fait grâce à la marque de deux points jaunes situés sur la face ventrale de leur abdomen qui caractérise spécifiquement les mâles.





# Association Stop Frelons Vaud




Tableau récapitulatif	Total	nb œufs	nb larves	nb nymphes	dont grdes	poids [gr] < 200	poids [gr] 210 - 300	poids [gr] 301 - 400	poids [gr] 401 - 500	poids [gr] 501 - 600	poids [gr] 601 - 700	poids [gr] >701
Enveloppe												
Étage 1		0	71	76								
Étage 2		25	62	91								
Étage 3		37	41	62								
Étage 4		23	6	0								
reine												0
individus volants mâles							4	46	24			
poids total [gr]							1,092	16,16	9,659			
poid moyen [gr]							0,273	0,3513	0,4025			
individus volants ouvrières							68	48	0			
poids total [gr]							17,038	15,894				
poid moyen [gr]							0,2506	0,3311				
<b>Total individus</b>	<b>684</b>	85	180	229	0	0	72	94	24	0	0	0

Un total de 684 individus pour ce nid primaire a été compté, la construction d'un nid secondaire est certainement en cours au vu de l'absence de la reine.

Les nids primaires construits dans les haies, les buissons et lieux de passage dans les habitations représentent un danger certain pour la santé humaine et représente ainsi un réel **problème de santé publique**, en particulier quand il est situé proche d'un emplacement fréquenté par les humains.

Notre recommandation à toutes et tous : **dès le printemps, il est important d'inspecter les haies du voisinage, les cabanes de jardins, tous les avant-toits, les recoins abrités, garage, cabane de jardin etc. à la recherche de ce type de nid.** Plus ils seront détectés tôt et détruits tôt, moins grande sera la probabilité que la reine ait déjà déménagé pour la construction d'un nid secondaire qui sera forcément haut perché et bien moins accessible pour son élimination.

## Plus d'informations :

Annonce de toute observation sur [www.frelonasiatique.ch](http://www.frelonasiatique.ch)

Autres informations sur le [dépliant frelon asiatique](#) (à diffuser largement sur vos réseaux, merci)

Site web de l'association ASFV : [www.stopfrelons.ch](http://www.stopfrelons.ch)

